

## Zápisnica z úplného vyhodnotenia ponúk

v rámci verejného obstarávania s názvom  
**„ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY  
A KULTÚRNEHO DOMU V KOŠICKOM KLEČEŇOVE“**

vyhláseného verejným obstarávateľom vo Vestníku verejného obstarávania (Vestník č. 84/2017 - 28.04.2017 pod zn. 5822 - WYP), zadávaného podlimitnou zákazkou podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Dňa 03.05.2018 sa na adrese ABYS Slovakia s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava – Ružinov, uskutočnilo v zmysle § 53 zákona vyhodnocovanie ponúk komisiou v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk a v súlade so Súťažnými podkladmi.

### Komisia:

Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky:

Predseda komisie	Ing. Gabriel Horváth	číslo OP: EL327977
Člen komisie	Ing. Peter Lechman	číslo OP: HP 304016
Člen komisie	Jaroslav Katušin	číslo OP: EX215018

### 1. Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

Obchodné meno, sídlo a IČO uchádzača	Dátum a čas doručenia	Poradové číslo
<b>PLYNMONT Humenné s.r.o.</b> Chemlonská 1 Humenné 066 33 IČO: 36499781	22.05.2017	1 kuriér
<b>K&amp;C GROUP s.r.o.</b> Werferova 1 040 11 Košice IČO: 45639761	22.05.2017	2. osobne

### 2. Zoznam uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti stanovené vo Výzve na predkladanie ponúk alebo predložili jednotný európsky dokument a informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:

Obchodné meno, sídlo a IČO uchádzača	Dátum a čas doručenia	Poradové číslo
<b>K&amp;C GROUP s.r.o.</b> Werferova 1 040 01 Košice IČO: 45639761	22.05.2017 osobne	1.

### 3. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:

**PLYNMONT Humenné s.r.o.** – dňa 27.07.2017 bolo listom zaslané vylúčenie podľa § 40 ods. (7) zákona č. 343/2015. Nesplnil požiadavky verejného obstarávateľa určené vo Výzve na predkladanie ponúk v bode III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie. Predložené Vyjadrenie banky obsahuje informáciu, že účet v banke Slovenská sporiteľňa, a.s. bol blokový z dôvodu doručenia exekučného rozhodnutia alebo príkazu oprávnenej osoby.

**4. Záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky podpísaný všetkými účastníkmi:**

Nevzťahuje sa.

**5. Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:**

Nevzťahuje sa.

**6. Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky:**

Vyhodnocovanie ponúk bolo vykonané v súlade s ustanovením § 53 zákona.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola: najnižšia navrhovaná cena za dodanie celého predmetu zákazky v EUR s DPH

**Poradie uchádzačov:**

Poradie	Obchodné meno, sídlo a IČO uchádzača	Návrh na plnenie kritérií
1.	<b>K&amp;C GROUP s.r.o.</b> Werferova 1 040 01 Košice IČO: 45639761	<b>272 622,65 EUR s DPH</b>

**7. Záver z vyhodnocovania ponúk:**

Na základe výsledku vyhodnocovania ponúk komisia odporúča verejnému obstarávateľovi v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk a so Súťažnými podkladmi uzavrieť zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom:

**K&C GROUP s.r.o.**  
Werferova 1  
040 01 Košice  
IČO: 45639761  
Slovenská republika


Uvedené vyhodnotenie ponúk je stanoviskom komisie.

**Zápisnica z úplného vyhodnotenia ponúk**  
v rámci verejného obstarávania s názvom  
**„ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY  
A KULTÚRNEHO DOMU V KOŠICKOM KLEČEŇOVE“**


**Súlad vyššie uvedených informácií so skutočnosťou overili a potvrdzujú:**

Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky:


**Ing. Gabriel Horváth**  
číslo OP: EL327977  
predseda komisie



**Ing. Peter Lechman**  
číslo OP: HP 304016  
člen komisie



**Jaroslav Katušin**  
číslo OP: EX215018  
člen komisie



## Zoznam schválených merateľných ukazovateľov:

Kód merateľného ukazovateľa	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Schválená hodnota MU
P0080	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0
P0084	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	13,65555
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (CO <sub>2</sub> )	t ekviv. CO <sub>2</sub>	26,74487
P0250	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	7
P0470	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	2
P0612	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m <sup>2</sup>	349,28
P0627	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	65,2
P0628	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	136,636
P0687	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	71 436
P0689	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	20 698,8
P0691	Zníženie produkcie emisií NO <sub>x</sub>	Kg/rok	20,91
P0692	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	1,1
P0694	Zníženie produkcie emisií SO <sub>2</sub>	Kg/rok	0,4
P0701	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	5 287,5
P0705	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0
P0706	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,013655
P0707	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,013655